

Link to the product: <https://stair-lighting.com/housing-street-led-96w-p-1427.html>

HOUSING STREET LED - 96W

Price	559.43 Euro
Availability	Availability - 3 days
Shipping time	4 days
Number	1427
Manufacturer	SMART

Product description

Product - Street Light PULPR 96
Light color - cold
Color temperature - 5500-6000 K
Color rendering index - ≥ 70
Power - 90-264 V AC
Current - 364m-1744mA AC
Frequency - 50/60 Hz
Power factor - > 0.95
Starting time - < 0.5 s
Luminous flux - 9200 lm
Power - 96W
Efficiency - 95.83 lm / W
Energy Class - A
Beam angle - $140^\circ \times 80^\circ$
Lifetime - $> 50\,000$ h
Pracyl temperature of -30°C to 40°C
Przechowywaniał temperature of -30°C to 70°C
Indicator - IP 65
Recommended application area - Outdoor areas
Compliant - Yes
Dimensions - 755 x 240 x 90 mm

materials

LED Cree XT-E, OSRAM
Number of LEDs - 60
Material - Aluminium / PMMA
Colour - Black & Grey

Weight

Weight without packaging - 5.63 kg
Gross weight - 6.23 kg



Lampa uliczna PULPR 96 W



PULPR - 96

- Energoszczędne rozwiązanie dla oświetlenia, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych.
- dla najbardziej wymagających lokalizacji
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- łatwe ustawienie
- kątomierz na uchwycie lampy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenowych o mocach 100 – 400 W

- Energy-saving lighting solution for roads, intersections, yards and external areas.
- for the most demanding locations
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- easy to set
- protractor placed on the lamp holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 100–400 W

- Энергосберегающие решения для освещения дорог, перекрёстков, площадей, внутренних территорий
- для наиболее требовательных мест установки
- простая замена питания, светодиодной панели, проводки
- простой монтаж
- угломер на держателе лампы
- заменитель для натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 100-400 Вт

- Řešení šetřící energii pro osvětlení, silnice, křižovatky, náměstí, venkovní prostory.
- pro nejvíce náročné lokalizace
- snadná výměna napájecího zdroje, LED panelu, kabeláže
- snadné umístění
- úhloměr na úchytu lampy
- náhrdelník pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 100 – 400 W



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULPR 96 W
Kod	PULPR - 96
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	90-264 V AC
Natężenie prądu	364mA-1744mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	9200 lm
Moc	96W
Efektywność	95,83 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	755 x 240 x 90 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	60
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarno-Szara
Masa	
Masa bez opakowania	5,63 kg
Masa z opakowaniem	6,23 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

