

Link to the product: <https://stair-lighting.com/kides-duo-insert-p-2242.html>

KIDES-DUO Insert

Price	4.01 Euro
-------	------------------

Availability	Available
--------------	------------------

Shipping time	4 days
---------------	---------------

Number	2242
--------	-------------

Manufacturer	KLUS
--------------	-------------

Product description

KIDES-DUO Insert




11/ Profile do oświetlania poręczy, schodów / Extrusions for handrails, stair lighting / Handlaufbeleuchtung

STEP-KPL

PL / **Profil przeznaczony do montażu na krawędziach stopni schodów, podestów itp.** Podświetla stopnie oraz sygnalizuje o nich światłem. Wyposażony w sznur antypoślizgowy.

EN / **An extrusion intended for installation on the edges of stairs, platforms etc.** It illuminates the steps, signals their presence with light and is equipped with an anti-slip rope.

DE / **Das Profil geeignet für Montage auf den Rändern von den Treppen und Treppenabsätzen u. a.** Es beleuchtet und signalisiert die einzelnen Treppen. In eine Anti-Rutsch-Schnur ausgestattet.



STEP-KPL




długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 7 mm (LED świecące w bok; side emitting LED; das seitlich eingebracht wird)	● anodowany / anodized / eloxiert	B4845ANODA_
	1 x LED strip max. 10,8 mm		

akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	HS	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZASŁĘPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	STEP-KPL	zaślepka prawa / right end cap / rechts Endkappe		jasno szara / light gray / hellgrau	24113
				czarna / black / schwarz	24125
	STEP-KPL	zaślepka lewa / left end cap / links Endkappe		jasno szara / light gray / hellgrau	24114
				czarna / black / schwarz	24126
	STEP-90	zaślepka narożna / corner end cap / ecken Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	24025

AKCESORIA / ACCESSORIES / ACCESSORIES

	sznur antypoślizgowy do STEP / anti-slip rubber strip for STEP / Anti-Rutsch Streifen für STEP	PP	17001
---	--	----	-------

STEP-KPL



STEP-KPL



STEP KPL.

107


SZNUR ANTYPOŚLIŹGOWY / ANTI-SLIP RUBBER STRIP /
ANTI-RUTSCH STREIFEN




PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNURA ANTYPOŚLIŹGOWEGO /
TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP / Hilfsmittel zur Befestigung
der ANTI-RUTSCHSTREIFEN



NAROŻNIK STEP-90 / STEP-90 CORNER / 90° ECKENSTEP-90





* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.





STEP

74



STEP PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 3m * 3 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / special order)	anodowany eloxiert anodized	B4845

SZNUR ANTYPOŚLIZGOWY ANTI-SLIP RUBBER STRIP ANTI-RUTSCH STREIFEN	długość Länge length	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m 3m *	00297

OSŁONKA - K ABDECKUNG - K COVER - K	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m 3m *	mleczna matt frosted	70 % przezroczystości, bardziej elastyczna 70 % transparent, mehr elastisch 70 % transparent, more flexible	1547
		przezroczysta klar transparent	98 % przezroczystości, bardziej elastyczna 98 % transparent, mehr elastisch 98 % transparent, more flexible	1548

OSŁONKA - K / ABDECKUNG - K / COVER - K : bardzo łatwa w montażu, „na klik” / sehr einfach in der Montage (just click !) / very easy to assemble (just click !)

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym firmy KLUŚ / nach Absprache mit der KLUŚ Handelsabteilung erhältlich / available by arrangement with the sales department of KLUŚ.

Uprzejmie informujemy o zastrzeżeniu sobie prawa do zmian asortymentowych i modyfikacji produktów

 profile LED


STEP

75

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAPs		numer artykułu Artikelnummer article number
	zaślepka STEP-R (prawa) Endkappe STEP-R (rechts) End Cap STEP-R (right)	00303
	zaślepka STEP-L (lewa) Endkappe STEP-L (links) End Cap STEP-L (left)	00304
PRZYRZĄD DO MONTAŻU SZNURA ANTYPOŚLIŻGOWEGO VORRICHTUNG ZUM EINBRINGEN DES ANTI-RUTSCH STREIFEN TOOL FOR MOUNTING ANTI-SLIP RUBBER STRIP		numer artykułu Artikelnummer article number
		00023



* Die Angaben in unserem Katalog entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.



 LED profiles

