


Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-led-pds-zm-p-2097.html>

Profile LED PDS-ZM

Price	7.36 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	2097
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".



If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier. We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-ZM

REF. B7696



Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
Możliwość łączenia opraw w ciągi oświetleniowe.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

- dzięki "zamkowi małemu" jest wygodny w konstruowaniu opraw liniowych, podwieszanych oraz łączonych w długie liniowe lub wielokątne oprawy. W wersji uszczelnionej może powyższe funkcje pełnić w zastosowaniach zewnętrznych.

MONTAŻ:

- montaż do płaszczyzn za pośrednictwem odpowiednich klejów montażowych, sprężyn mocujących lub wkrętów,
- przy podwieszeniach – za pośrednictwem UCHO-ZM, systemu PUSZ.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil nadaje się do gładkiej w łagodnej łuku, w płaszczyźnie przyległej do paska LED.

Minimale abmessungen für Lichtlinie.

Leuchten können zu Leuchtsträngen zusammengebaut werden.

ANWENDUNG

- mit dem "kleinen Schloss" kann man leicht in Linien verlaufende bzw. vieleckige Leuchten auch zum Abhängen / Abpendeln bauen. Abgedichtet kann es wie oben beschrieben auch draußen eingesetzt werden

MONTAGE

- Montage an Oberflächen mit entsprechenden Montageklebern, Befestigungsfedern oder Schrauben
- gehängt wird es mit UCHO-ZM, PUSZ System

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil kann leicht in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B7696ANODA_1
2 m			B7696ANODA_2
3 m			B7696ANODA_3



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	zawieszki / Befestigungen	łączniki / Verbindungsstücke
KA 17035	KA 17036	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-90 42716
HS 1369	HS 1370	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-120 42728
LIGER 17037	KA-PRO 17065	DP-ZO 00649	ZM-135 42720
LIGER 17037OP	zaślepki szare / graue Endkappen	DP-ZZ 00651	ZM-PION-90 42718
PDS-LUK 17076	PDS-ZM 24145	FI-10-ZM-P 42244	ZM-PION-135 42719
KA-PRO 17064	sprężyny mocujące / Befestigungsfedern	FI-10-ZM-W 42242	inne akcesoria / sonstiges Zubehör
osłony czarne / schwarze Abdeckungen	GP 00293	zestawy mocowań / Befestigungssätze	DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2 00802
LIGER 17040		RG-1 42648	BLOKADA ZM / ZM SPERRE 42520
		RG-1 42647	
		RD-1 42650	
		RD-1 42649	

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-ZM

REF. B7696



Minimum dimensions to obtain a line of light.
Can be with a small lock that allows the use
of system fasteners and extrusion connectors.
Multiple applications.

APPLICATION

- for use in interior architecture in numerous configurations.
- small lock facilitates building long linear, suspended, and polygonal lighting fixtures.
- the sealed version can be used in external applications.

ASSEMBLY

- mounted to the surface with appropriate mounting adhesives, mounting springs or screws
- can be suspended using UCHO-ZM eye hangers, PUSZ system.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion is suitable for bending into gentle arches, in the plane adjacent to the LED strip.
- can be equipped with various covers, as well as aluminum-colored or metallized plastic end caps.



Dimensiones mínimas para obtener una línea de luz.
Equipado con un pequeño cerradura que permite
el uso de sujetadores del sistema y conectores
de perfiles.
Múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN

- para uso en arquitectura de interiores en numerosas configuraciones.
- la cerradura pequeña facilita la construcción de luminarias lineales, suspendidas y poligonales largas.
- la versión sellada se puede utilizar en aplicaciones externas.

MONTAJE

- montado en la superficie con adhesivos de montaje, resortes de montaje o tornillos apropiados
- se puede suspender con los colgadores de ojos UCHO-ZM, sistema PUSZ.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil es adecuado para curvarse en arcos suaves, en el plano adyacente a la tira de LED.
- puede equiparse con difusores varios, así como con tapas finales de plástico de color aluminio o metalizado.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.55" / 14 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B7696ANODA_1
78.7" / 2 m			B7696ANODA_2
118" / 3 m			B7696ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchados	clear covers / difusores transparentes	fastener / soportes	connectors / conectores
KA 17035	KA 17036	UCHO-ZM 42512	ZM-180 42717
KA-COM 17121	KA-COM 17122	PUSZ-PRET-ZM 42250	ZM-90 42716
HS 1369	HS 1370	PUSZ-LIN-ZM 42256	ZM-120 42728
LIGER 17037	KA-PRO 17065	DP-ZO 00649	ZM-135 42720
LIGER 17037OP	grey end caps / tapas finales gris	DP-ZZ 00651	ZM-PION-90 42718
PDS-LUK 17076		FI-10-ZM-P 42244	ZM-PION-135 42719
KA-PRO 17064	PDS-ZM 24145	FI-10-ZM-W 42242	
	black covers / difusores negro		
	LIGER 17040		

Profil PDS-ZM