


Link to the product: <https://stair-lighting.com/profile-piko-p-1995.html>

Profile PIKO

Price	4.20 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	1995
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

PIKO's profile will look wherever lightweight, almost invisible light sources are needed. It is lightweight, small in size, made with attention to the finest details. It will be a perfect complement to any design. Profile is a perfect complement to traditional light sources, it can be mounted on different surfaces and in any interior. Suitable for living rooms, living rooms, kitchens or bedrooms, but it can also be installed in office space or on the exhibition stands. The profile is dedicated to the sheath in the milk version. After installation, it gives a pleasant, slightly smoky and dim light. Delicate LEDs and milk sheaths make the PIKO profile a perfect fit not only as a light source, but also as a decorative element that will shape the atmosphere and character of the interior.

The PIKO profile is only 10 mm long and is designed for use in small cross section components. The led strips attached to it should not exceed 6 mm wide. The profile is made of high quality aluminum, is durable and durable, looks like just after installation for many years. It is also resistant to mechanical damage. The profile is exceptionally easy to assemble, and can be made by yourself using the included instruction set. Assembly of the profile can be done in two ways - using special screws or using two-sided tape. After mounting the profile, it is recommended to install both sides of the plugs, which will increase its durability and longevity.

The PIKO profile is available in several sizes. However, it can be easily cut to any size. It is enough for the customer to specify what dimensions he is interested in, and will receive perfectly trimmed profiles. This allows the length of the profile to be perfectly matched to the individual needs and where it is to be mounted.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PIKO

REF. B8288



Minimalne gabaryty szerokości i wysokości.
Uzyskanie efektu wąskiej kreski światła.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- profil przeznaczony jest do stosowania w szczelinach różnych materiałów o małych przekrojach. Może być montowany do krawędzi cienkich płaszczyzn, szyb, tworzyw stosowanych w branży meblarskiej, wystawienniczej, w scenografii, w elementach architektury wnętrz, w pojazdach.

MONTAŻ:

- za pośrednictwem klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych.

DODATKOWE INFORMACJE:

- profil nadaje się do gładkiej w łagodnej łuku, w płaszczyźnie przyległej do paska LED.



Minimale Breite und Höhe.
Ergibt eine schmale Linie.

ANWENDUNG

- das Profil ist für den Einsatz in Spalten verschiedener Materialien mit kleinen Querschnitten ausgelegt. Es kann am Rand von dünnen Ebenen, Glas, Kunststoffen montiert werden, die in Möbeln, Ausstellungen, Innenarchitektur, Fahrzeugen verwendet werden

MONTAGE

- mit Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebändern

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- das Profil kann leicht gebogen werden, in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	7 mm	● Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B8288ANODA_1
2 m			B8288ANODA_2
3 m			B8288ANODA_3


akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	zaślepki szare / graue Endkappen
PIKO 17034	PIKO 24202
	PIKO-OTW 24299

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PIKO

REF. B8288



Minimum width and height.
Narrow line of light.

APPLICATION


- the extrusion is designed for use in gaps of various materials with small cross-sections. It can be mounted to the edge of thin planes, glass, plastics etc. used in furniture, exhibition, stage design, interior design, vehicles, etc.

ASSEMBLY

- with fixing glues, professional double-sided adhesive tapes.

ADDITIONAL INFORMATION

- the extrusion is suitable for bending into gentle curves, in the plane adjacent to the LED strip.
- the extrusion comes with frosted covers (diffusers) and aluminum-colored plastic end caps.



Anchura y longitud mínimas.
Línea estrecha de luz.

APLICACIÓN

- el perfil está diseñado para su uso en huecos de diversos materiales con pequeñas secciones transversales. Puede montarse en el borde de planos delgados, vidrio, plásticos, etc. utilizados en los muebles, exposiciones, diseño de escenarios, diseño de interiores, vehículos, etc.

MONTAJE

- con colas de fijación, cintas adhesivas profesionales de doble cara.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- el perfil adecuado para doblarse en curvas suaves, en el plano adyacente a la tira de LED.
- la extrusión viene con difusores transparentes y tapas finales de plástico de color aluminio.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.27" / 7 mm	● Silver anodized / Ánodo de plata	B8288ANODA_1
78.7" / 2 m			B8288ANODA_2
118" / 3 m			B8288ANODA_3

accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchada	grey end caps / tapas finales gris
PIKO 17034	PIKO 24202
	PIKO-OTW 24299



0.1 / Profile do montażu na powierzchni / Surface mount extrusions / Profile zur Montage auf der Oberfläche

PIKO


PL / **Minimalny rozmiar**, do zastosowań w elementach o małych przekrojach oraz tam gdzie nie chcemy eksponować oprawy.

EN / **Minimum size** for small cross section applications and where we do not want the luminaire exposed.

DE / **Minimale Größe**, geeignet für Elemente mit kleinen Querschnitten und an den Stellen, an den die Leuchte nicht exponiert werden soll.



PIKO

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 6 mm	 anodowany / anodized / eloxiert	B8288ANODA



* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.


akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	PIKO	dobre rozpraszanie światła / very good light dispersion / sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PMMA	mleczna / frosted / opak	17034
---	------	--	--------------------------	------	--------------------------	-------

ZAŚLEPKI / END-CAP / ENDKAPPEN


	PIKO	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	ABS	 jasno szara / light gray / hellgrau	24202
---	------	---	-----	---	-------



PIKO



PIKO



NAJMNIEJSZY PROFIL W OFERCIE

Nieduży, lekki profil, który może być z powodzeniem montowany na wkręty lub dwustronną taśmę montażową. Przeznaczony jest głównie do stosowania we wnętrzach np.: oświetlenie szafek, schodów, witryn itp.

THE SMALLEST EXTRUSION IN THE OFFER

Small, light extrusion that may be successfully mounted with screws or double-sided mounting tape. It is intended mainly for application in interiors e.g.: lighting of cabinets, stairs, showcases etc.

DAS KLEINSTE PROFILIMANGEBOT

Kleines, leichtes Profil, das mit Befestigungsschrauben oder doppelseitigem Montageband erfolgreich montiert werden kann. Hauptsächlich zum Einsatz in den Innenräumen wie z. B.: Beleuchtung von den Schränken, Treppen und Schaufenstern u. a.

